

# deekax

## Deekax Kota tehostuskupu

vanha tuotenimi DSA-900 KT RST



## Tyylikäs ilmanvaihto, huomaamaton, mutta tehokas

**Kota on lieden päälle sijoitettava saarekemallin tehostuskupu, jota voidaan käyttää keskitetyssä ilmanvaihdossa sekä ilmanvaihtokoneeseen liitettynä. Tehostuskupu tarjoaa varman ilmanvaihdon, ajastetun tehostuksen ja modernin LED-valaistuksen -**

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta | 0207 912 550

deekax@deekax.fi | www.deekax.fi

# DEEKAX KOTA TEHOSTUSKUPU

Kota on liedon päälle sijoitettava saarekemallin tehostuskupu, jota voidaan käyttää keskitetyssä ilmanvaihdossa sekä ilmanvaihtokoneeseen liitettynä. Tehostuskupu tarjoaa varman ilmanvaihdon, ajastetun tehostuksen ja modernin LED-valaistuksen – tyylikkäästi ja huomaamattomasti.



Liesikupu on saarekemallinen eli asennettavissa vapaaseen asennukseen liedon yläpuolelle. Tehostuskuvut on suunniteltu käytettäväksi keskitetyssä ilmanvaihdossa sekä liitettäväksi ilmanvaihtokoneeseen. Tehostuskuvusta saadaan tilatieto lisävarusteena saatavan tilatietoreleen avulla tehostustoimintaa varten. Lisäksi keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään asennettuna kuvusta on saatavissa palonrajoittimella varustettu malli (KTP).

- Ajastettu tehostus -> Tehostus käynnistyy painikkeella ja palaa perusvaihdolle ajastetusti.
- 4 x 4000 K LED-valaistus
- Helposti säädettävä perusilmanvaihto
- Pestävä rasvasuodatin, joka on helppo puhdistaa ja joka suodattaa epäpuhtaudet
- Tilatieto sulkupellin asennosta saatavissa lisävarusteena saatavalla tilatietoreleellä
- Kalvonäppäimistö valolle sekä tehostuspellille
- Mittausyhde ilmavirtojen mittaukseen


Liesikuvut on saatavilla useissa tyylikkäässä vaihtoehdoissa, jotta se sopii täydellisesti keittiösi ilmeeseen ja tilaan.

Jokainen malli tarjoaa saman huippuluokan toiminnallisuuden, mutta voit valita leveyden ja värin omien mieltymystesi mukaan. Lisäksi saat kauttamme muut RAL-värit tilauksesta.

Koodi	Tuote	Leveys ja väri	Valo	Kanavakoko
7903411	Kota tehostuskupu	900 mm RST	4000 K LED	125 mm
7903415	Kota tehostuskupu KTP	900 mm RST	4000 K LED	125 mm
2020	Tilatietorele			

# Monipuoliset mahdollisuudet

Deekax-liesikuvuissa on valmiudet erilaisille ohjausvaihtoehdoille, jotka tekevät ilmanvaihdosta toimivan ja turvallisen.



## Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Liesikuvun käyttökytkimillä voidaan ohjata ilmanvaihtokoneita. Yleisesti käytössä olevat tilat ovat; pois, kotona ja tehostus. Automatiikka huolehtii tehostustilanteen automaattisesta ilmavirtojen kompensoinnista. Tällä estetään muun muassa liiallinen alipaine.

Liesikupujen tehokas käyrinsieppaus takaa toimivuuden. Liesikuvut soveltuvat niin AC kuin EC (0-10V) laitteiden ohjaukseen.

## Huippuimurin ohjaus

Liesikuvuilla voidaan ohjata niin AC kuin EC (0-10V) laitteita. Kaikki ominaisuudet ovat integroituna liesikupuun.

## Kerrostalojen keskitetyt järjestelmät

Tehostuskuvut soveltuvat keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään. Kuvuista saadaan vakiona tehostuspellin tilatieto ja ulkoisen pellin ohjaus.

## Tulo-/poistoilman kompensointi

Tasapainoinen ilmanvaihto on tärkeä asumismukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Tehostuskupuihin voidaan liittää tulo-/poistoilman kompensointipelti (SPB), joka varmistaa ilmavirtojen hallinnan.


Kun liesikuvun tehostus käynnistyy, kompensointipelti avautuu automaattisesti ja tasapainottaa ilmavirrat. Näin vältetään liiallinen alipaine ja varmistetaan, että ilmanvaihto toimii optimaalisesti kaikissa olosuhteissa.

## Turvallisuus – Safera Safety


Deekax-liesikuvut voidaan varustaa Safera-liesivahdilla sekä muilla lisävarusteilla, kuten vesivuotovahdilla, jotka lisäävät keittiön turvallisuutta.

Safera-liesivahdi katkaisee virran automaattisesti, jos lämpötila nousee yli asetetun rajan – esimerkiksi päälle unohtuneen lieden tai tulipalon alkaessa. Näin ehkäistään vakavat vahingot jo ennen niiden syntymistä.

## Tuotteen mitat



Edestä



Sivulta

# Tässä kuusi vahvaa syytä, miksi Deekax on oikea valinta:



## Nopea asennus

Kupuihin integroidut kiinnityskohdat nopeuttavat asennusta.



## Käyttöä kestävä rakenne

Kuvut on suunniteltu kestävään käyttöä koko elinkaaren ajan. Kuvuissa olevat kalvonäppäimet kestävät kovaa kulutusta.



## Käytännöllisyys

Irroitettavat rasvasuodattimet takaavat helpon puhdistuksen ja riittävä valoteho tuo mukavuutta ruoanlaittoon.



## Kärynsieppaus

Tuotekehityksessä on kiinnitetty kasvavissa määrin huomiota kärynsieppauskykyyn. Uusimmat tuotteet tuovat mukanaan markkinoiden tehokkainta kärynsieppausta.



## Liesivahdit

Kaikki liesikuvut ovat varustettavissa Safera -liesivahdeilla sekä näihin liitettävillä lisävarusteilla.



## Sopivuus

Kuvut on suunniteltu liitettäväksi erilaisiin järjestelmiin. Sopivuus on muun muassa EC, AC sekä keskitettyihin järjestelmiin.

## Ratkaisut ammattitaidolla kaikkiin kohteisiin

Meille jokainen projekti on tärkeä – oli kyseessä pieni remontti tai laaja uudiskohde. Autamme valitsemaan juuri sinulle oikean ratkaisun.

Ota rohkeasti yhteyttä – yhdessä löydämme parhaiten sinulle soveltuvan ratkaisun.



# deekax

Deekax Air Oy  
Patruunapolku 4  
79100 Leppävirta

0207 912 550  
deekax@deekax.fi  
www.deekax.fi

